

# ROLL-X

MULTIPURPOSE APPLICATOR



Lösungen von ROLL-X

## PRODUKTE KATALOG

2024


# ROLL-X®

## Anwendungsbereiche



### Aufziehen

**EIN BEDIENER KANN GROSSFORMATIGE DIGITALDRUCKE** und selbstklebende Folien auf viele Trägermaterialien wie Acryl, Hartfaserplatten, Wellpappe, Kunststoff, Metallplatten, PVC und Glas aufziehen. Mit dem Flachbettapplikator haben Sie die vollständige Kontrolle über die Positionierung und ein Ergebnis frei von Blasen und Falten.




### Lamination

**ENTWICKELT FÜR DIE KALTLAMINIERUNG** von Digitaldrucken und Schildern, unter Verwendung von druckempfindlichen Laminierfolien direkt ab Rolle oder einzelner Bögen.



### Tapen


**SELBSTÄNDIGES ARBEITEN MÖGLICH.** Das Anbringen der Übertragungsfolie kann durch nur eine Person durchgeführt werden.



### Arbeitstisch

**SIE BRAUCHEN KEINEN WEITEREN SCHNEIDETISCH** ROLL-X® wird zu Ihrem neuen Arbeitstisch mit einer einzigartigen selbstheilenden Schneidematte, Seitenlinien aus Metall für den Beschnitt, höhenverstellbare Beine und verstellbare bzw. abnehmbare Seitenablagen.

# ROLL-X® Stärken im Überblick




- |  |                                  |   |  |
|--|----------------------------------|---|--|
| <b>1</b> Rostfreier, gehärteter Stahl                | <b>4</b> Elektronische Tasten    | <b>7</b> Schneideleiste aus gehärtetem Stahl    | <b>10</b> Mit Rädern ausgestattet für einfache Umpositionierung    |
| <b>2</b> Einstellbare & herausnehmbare Seitenablagen | <b>5</b> Freie Walze (oben)      | <b>8</b> Gut durchdachte Linearführung          | <b>11</b> Ergonomisch für eine optimale Arbeitsposition konzipiert |
| <b>3</b> Gehärtetes geteiltes Glas                   | <b>6</b> Breite der Rolle 1650mm | <b>9</b> Massive und stabile Rahmenkonstruktion | <b>12</b> Dimmbarer LED-Leuchttisch*                               |

ROLL-X® kann sowohl Modular als auch Assembliert angeliefert werden. \* Option für das Modell GO

1

## Rostfreier, gehärteter Stahl

Breite Gleitschienen aus rostfreiem Stahl sorgen für eine reibungslose Bewegung, Verschleissfreiheit und lebenslange Verwendung der Gleitwalze.



2

## Einstellbare & abnehmbare Seitenablagen

ROLL-X® ist ein Arbeitstisch: mit den einzigartig verstellbaren und abnehmbaren Seitenablagen. Stellen Sie die Höhe der Seitenablagen nach Ihren persönlichen Bedürfnissen ein. Durch das Entfernen der Seitenablagen können Sie neben dem Tisch sitzen, ohne sich die Knie zu stossen.

3

## Gehärtetes geteiltes Glas

Ein sehr starkes, in der Länge geteiltes  
Sicherheitsglas für eine einfache Montage.

4

## Elektronische Tasten

verbunden mit einem Niederdruck-Luftsystem,  
ermöglicht eine einfache, weiche und genaue  
Steuerung der Auf- und Abwärtsbewegung der  
Andruckwalze.



### 5 Freie Andruckwalze

Der ROLL-X Multipurpose Applikator bietet eine perfekte Lösung ohne überlagernden Balken. Der Gleitbalken wird manuell bedient, aber die Auf- und Abwärtsbewegung der Walze wird durch zwei Knöpfe auf beiden Seiten des Gleitbalkens präzise gesteuert.



### 6 Breite der Andruckwalze



Die Breite der ROLL-X-Walze und des Arbeitsbereichs ist so konzipiert, dass ausreichend Platz vorhanden ist, um Material mit einer Standardgröße von 1600 mm zu verarbeiten.

Das zusätzliche Randmass von 50 mm macht den ROLL-X äusserst benutzerfreundlich!

7

## Schneideleisten aus Metall

ROLL-X wird zu Ihrem neuen Arbeitstisch. Dank den einzigartigen Seitenschneideleisten aus Metall zum Zuschneiden Ihrer Prints und einer selbstheilenden Schneidematte brauchen Sie keinen weiteren Arbeitstisch mehr.



8


## Lineares Führungssystem

Das gut durchdachte lineare Führungssystem sorgt für eine reibungslose, sichere und lebenslange Auf- und Abwärtsbewegung der Gummivalze.

9

## Massive und stabile Rahmenkonstruktion

entscheidend für die Aufrechterhaltung einer qualitativ hochwertigen Produktion über viele Jahre hinweg.



10

## Mit Rädern ausgestattet für eine einfache Umpositionierung





11

## Ergonomisch für eine optimale Arbeitsposition konzipiert

ROLL-X wird zu Ihrem kompletten Arbeitsplatz.



12

## Dimmbarer LED-Leuchttisch\*

\* Option für das Modell GO



ROLL-X kann Modular geliefert werden, um die Frachtkosten zu senken, da es weniger Platz benötigt und den Transport erleichtert. Perfekt, um durch schmale Türen, Treppen und um enge Ecken zu kommen.

# ROLL-X®

## GO



**ROLL-X® GO** ist ein Produkt, das Ihnen Zugang zu der überlegenen Produktionsmethode der Flachbettapplikationstechnik verschafft. Die Maschine kann entweder in Modulen versandt werden, um die Versandkosten zu senken, und bietet Ihnen die Möglichkeit, durch eine Standardtür zu passen, oder sie wird komplett montiert geliefert. Der Zusammenbau ist schnell und einfach, und Sie werden in kürzester Zeit Geld verdienen!

MODELL	327/175	400/175	470/175
Modelltyp	GO	GO	GO
Artikelnummer	11069	11070	11071
Tischlänge	3270 mm	4000 mm	4700 mm
Tischbreite	1750 mm	1750 mm	1750 mm
Länge der Arbeitsfläche	2870 mm	3600 mm	4300 mm
Breite Arbeitsfläche / Rollenbreite	1650 mm	1650 mm	1650 mm
Arbeitshöhe des Tisches*	800-950 mm	800-950 mm	800-950 mm
Max. Durchlass	85 mm	85 mm	85 mm
Material der Arbeitsfläche	Gehärtetes Glas + Schneidematte	Gehärtetes Glas + Schneidematte	Gehärtetes Glas + Schneidematte
Dimmbare LED-Ausleuchtung	Optional	Optional	Optional
Rollenhalter, Gleitwalze	Ja	Ja	Ja
Rollenhalter, kurze Seite	Ja	Ja	Ja
Räder	Ja	Ja	Ja
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

\*Muss bei der Bestellung definiert werden



## Optionen zur Verbesserung Ihres ROLL-X®

MODELL	327/175	400/175	470/175
PRODUKTEBEZEICHNUNG	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
Ölfreier Kompressor	50213	50213	50213
Dimmbare LED-Beleuchtung	40028	40029	40031
Rollenhalterung 1300 mm	40018	40018	40018
Werks-Assemblierung	104	104	104
Zusätzlicher Gleitbalken	40030	40030	40030
Cutvinyl XL (Langgriffmesser)	10493	10493	10493
Druckluftpistole	70962	70962	70962
Keencut Evo 3 1,6 m	71864	71864	71864
Vinyl remover VR15-170	79203	79203	79203

# ROLL-X®

## PROFESSIONAL

**ROLL-X® PROFESSIONAL** ist der voll ausgestattete multifunktionelle Applikator, der Ihnen den Zugang zur überlegenen Produktionsmethode der Flachbett-Applikator-Tische ermöglicht. Der Tisch kann entweder modular versandt werden, um die Versandkosten zu senken, und bietet Ihnen die Möglichkeit, durch eine Standardtür zu passen, oder er wird komplett zusammengebaut angeliefert. Der Zusammenbau ist schnell und einfach und Sie werden in kürzester Zeit Geld verdienen! ROLL-X® Professional ist mit LED und elektrischer Höhenverstellung ausgestattet.



MODEL	327/175	400/175	470/175
Modelltyp	Professional	Professional	Professional
Artikelnummer	10529	10532	10533
Tischlänge	3270 mm	4000 mm	4700 mm
Tischbreite	1750 mm	1750 mm	1750 mm
Länge der Arbeitsfläche	2870 mm	3600 mm	4300 mm
Breite Arbeitsfläche / Rollenbreite	1650 mm	1650 mm	1650 mm
Arbeitshöhe des Tisches	850-1070 mm	850-1070 mm	850-1070 mm
Max. Durchlass	85 mm	85 mm	85 mm
Material der Arbeitsfläche	Gehärtetes Glas + Schneidematte	Gehärtetes Glas + Schneidematte	Gehärtetes Glas + Schneidematte
Dimmbare LED-Ausleuchtung	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Rollenhalter, Gleitwalze	Ja	Ja	Ja
Rollenhalter, kurze Seite	Ja	Ja	Ja
Räder	Ja	Ja	Ja
Casters	Ja	Ja	Ja
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre




## Optionen zur Verbesserung Ihres ROLL-X®

MODELL	327/175	400/175	470/175
PRODUKTEBEZEICHNUNG	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
Ölfreier Kompressor	50213	50213	50213
Dimmbare LED-Beleuchtung	40028	40029	40031
Elektrische Höhenverstellung	Incl.	Incl.	Incl.
Rollenhalterung 1300 mm	40018	40018	40018
Werks-Assemblierung	104	104	104
Beheizte Walze 40-60°C	40162	40162	40162
Zusätzlicher Gleitbalken	40030	40030	40030
Cutvinyl XL (Langgriffmesser)	10493	10493	10493
Druckluftpistole	79203	79203	79203
Keencut Evo 3 1,6 m	71864	71864	71864
Vinyl remover VR15-170	70962	70962	70962



# Steigern Sie Ihren Gewinn

- Kein Ausschuss mehr
- Hohe Applikationsqualität
- Grosse Zeitersparnis
- Ergonomisch und einfach zu bedienen, erfordert keine versierten Bediener.



# Berechnen Sie Ihren ROI

**Wollen Sie sehen, wie viel Zeit und Geld Sie sparen können?**

Mit dem ROLL-X® ROI Calculator können Sie ganz einfach berechnen, wieviel Sie verdienen, wenn Sie Ihre traditionelle Methode durch die einzigartige ROLL-X® Flatbed Applicator-Methode ersetzen.

**Können Sie es sich leisten, darauf zu verzichten?**

Besuchen Sie [roll-x.se](http://roll-x.se) für weitere Informationen und um Ihren Gewinn zu berechnen.

[roll-x.se/calculator](http://roll-x.se/calculator)



# ZUBEHÖR ZUR VERBESSE- RUNG UND MODIFIZIERUNG IHRES ROLL-X®

Tolles Zubehör zur Verbesserung und Modifizierung Ihres Rollx® Flachbettapplikators. So wird Ihre Arbeit noch einfacher. Wählen Sie zwischen vielen Originalzubehörteilen, um Ihre tägliche Arbeit zu verbessern.

## BEHEIZTE WALZE

Die beheizte Walze kombiniert die Vorteile der Flachbettanwendung mit unserer Technologie für eine Thermowalze mit kontrollierter, gleichmässiger Temperatur um den Walzenmantel. Die Heizwalze reduziert das Auftreten von Mikroblasen (Silvering) im Laminat und verbessert die Klebstoffaktivierung, was eine schnellere Lieferung an den Kunden bedeutet. Die Temperatur der Walze kann nach Bedarf eingestellt werden; 40-60°C. Die Arbeitstemperatur wird auf einem Display am Gleitbalken angezeigt.



Roll-X® wird mit der beheizten Walze zu einem noch vielseitigeren Werkzeug.

BEZEICHNUNG	TEMPERATUR	ARTIKELNUMMER
Heat assisted roller, Roll-X Pro	40°C-60°C	40162

\*Werksseitig montiert, bei nachträglichem Einbau zusätzliche Kosten für Gleitbalken.

# ROLL-X® SPEZIALZUBEHÖR



Das ROLL-X® Spezialzubehör wird Ihre tägliche Arbeiten einfacher und effizienter machen. Basierend auf langjähriger Erfahrung in der Werbetechnik wird das Spezialzubehör zukunftsorientiert und zielgerichtet entwickelt und ausgewählt.

## Youlifter® Universal lifter

### Youlifter®-Universalhebegeräte zur Unterstützung bei schweren Arbeiten

Der Youlifter® ist ein elektrisches Hebegerät, welches konstruiert und entwickelt wurde, um eine sicherere Arbeitsumgebung und eine verbesserte Ergonomie für Ihre Mitarbeiter zu schaffen. Der Youlifter® eignet sich perfekt für die Be- und Entladung von schweren Rollen für Druckmaschinen, aber auch für andere industrielle Umgebungen, in denen eine Hebeunterstützung benötigt wird. Youlifter® ist in drei Modellen erhältlich: Youlifter® 120P, Youlifter® 90IE, Youlifter® 60E. Ergonomisches arbeiten. Reduziert Überlastungsschäden. Fernsteuerung. Ausgezeichnete Manövrierfähigkeit

MODELLNAME	YOULIFTER® Universal lifter 60E	YOULIFTER® Universal lifter 90IE	YOULIFTER® Universal lifter 120P
Artikelnummer	71911	71918	71919
Gesamtbreite	645 mm	645 mm	785 mm
Basisbreite	498 mm	555 mm	733 mm
Höhe	1685 mm	1685 mm	1675 mm
Max. Hubhöhe	1094 mm	1319 mm	1412 mm
Min. Hubhöhe	120 mm	120 mm	120 mm
Max. Ladegewicht	60 kg	90 kg	120 kg
Eigengewicht	40 kg	40 kg	45 kg
Batteriekapazität	12 Ah	12 Ah	12 Ah
Ladespannung	230V/50Hz oder 115V/60Hz	230V/50Hz oder 115V/60Hz	230V/50Hz oder 115V/60Hz
Hubgeschwindigkeit bei max. Last	1m/10 Sek. rauf. 1m/7 Sek. runter	1m/10 Sek. rauf. 1m/7 Sek. runter	1m/10 Sek. rauf. 1m/7 Sek. runter





## Youlifter® 60E Universal lifter

### E-ECO

Der E-Trolley ist unser kleinster Lifter und bietet einen sehr schnellen und flexiblen Hebewagen. Die Hebekapazität dieses Lifters beträgt max. 60 kg. Um maximale Sicherheit zu gewährleisten, verfügen die Wagen über eine eingebaute Entriegelungsfunktion, die als Schutz vor Quetschungen dient und ein Umkippen des Wagens verhindert. Die Schalenbauweise ermöglicht das Be- und Entladen von Druckern und eignet sich perfekt zum Aufnehmen von schwerem Material von Ihrem Flachbettapplikator.

## Youlifter® 90IE Universal lifter

### IE-INDUSTRIAL ECO

Der IE-Trolley ist unser mittelgrosser Lifter. Ein guter Kompromiss zwischen den starken P-Trolleys und den schlanken E-Trolleys. Sie sind stabil mit einem vollverschweissten Chassis, aber dennoch "fast" so schlank wie unsere E-Trolleys. Sie sind in der Lage, bis zu max. 90 kg zu heben. Um maximale Sicherheit zu gewährleisten, verfügen die Wagen über eine eingebaute Entriegelungsfunktion, die als Schutz vor Quetschverletzungen dient und ein Umkippen des Wagens verhindert. Die Schalenbauweise ermöglicht das Be- und Entladen von Druckern und eignet sich perfekt zum Aufnehmen von schwerem Material von Ihrem Flachbettapplikator.

## Youlifter® 120P Universal lifter

### P-PROFESSIONAL

Die P-Wagen sind die grössten, stabilsten, leistungsfähigsten und flexibelsten der Familie. Die Wagen sind modular aufgebaut und leicht zu montieren. Sie sind in der Lage, bis zu 120 kg zu heben. Um maximale Sicherheit zu gewährleisten, verfügen die Wagen über eine eingebaute Entriegelungsfunktion, die als Schutz vor Quetschungen dient und ein Umkippen des Wagens verhindert. Die Schalenbauweise ermöglicht das Be- und Entladen von Druckern und eignet sich perfekt zum Aufnehmen von schwerem Material von Ihrem Flachbettapplikator.

# ROLL-X® SPEZIALZUBEHÖR

## EXC KeenCut EVO 3



**Der ultimative manuelle Schneidebalken** für Ihre Grossformatdrucke. Entwickelt für die Werbetechnik und Druckindustrie. Der Evolution-E3 reduziert Fehler und Ausschuss und spart Zeit und Geld.

### Rüsten Sie Ihr ROLL-X® auf®

**Beschleunigt die Produktion** – Doppelter Werkzeugkopf: Schneiden mit einer Hand in beide Richtungen. Gebaut für Effizienz – Integral, gekoppelte Hebe- und Haltevorrichtung, die es einem Bediener ermöglicht, die komplette Schneidevorrichtung von beiden Seiten anzuheben, um das Material einfach zu laden und zu positionieren.

**Extreme Genauigkeit** – Gebaut nach dem einzigartigen Ultrahochpräzisionsstandard von Keencut. Schneidet garantiert bis auf 0,2 mm genau einer geraden Linie über die gesamte Länge des Schneiders entlang. Links- und Rechtsanschlüge fixieren auch härtere Materialien und gewährleisten einen perfekten Schnitt.

**Spart Platz** – Die nach unten schwenkbare Ablage unter dem Arbeitstisch lässt die Arbeitsfläche frei, wenn der Cutter nicht in Gebrauch ist.

**Schützt die Arbeit** – Das weiche Silikonband an der Unterseite des Schneidegeräts und des Sockels bietet Halt und schützt das Material. Ein polymerer Schneidestreifen ist über die gesamte Länge des Sockels angebracht, sodass beim Schneiden von Textilien keine zusätzliche Schneidematte erforderlich ist.

### Eigenschaften

Der präziseste Schneidebalken auf dem Markt, welcher auf die Grossserienproduktion ausgelegt ist und die Produktion beschleunigt. Spart Platz in der Werkstatt. Vielseitiges Schneiden in zwei Richtungen. Minimiert den Abfall. Sicherheit durch Design. Minimale Einrichtung. Einfache und intuitive Bedienung. Präzisionsmechanik für sofortige Genauigkeit nach dem Auspacken.

### Perfekt zum Schneiden

**Halbstarre Materialien** Karton, PVC-Schaumstoffplatten, schaumstoffzentrierte Platten, gewellter Kunststoff bis zu 13 mm. Passepartoutkarton und Konservierungskarton bis zu 3,5 mm. Flexibles Polycarbonat bis zu 3 mm.

**Flexible Materialien** Zähre Materialien, Banner, Pop-ups, Magnetfolien. Folien und selbstklebende Vinyls.

**Empfindliche Materialien:** Seidenpapier, Stoffe, Tapeten und Textilien.

**Starre Materialien** Gegossenes Acryl oder Plexiglas bis zu 3 mm.

### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modellname	EXC KeenCut EVO 3
Beschreibung	1600 mm
Artikelnummer	71864

# EXC SAFETYRULER

Ein Sicherheitslineal mit rutschfester Unterlage und Schutzbügel für Ihre Hand. Das Lineal ist aus leichtem Aluminium gefertigt und ist mit einem Massband mit einer Skala in mm oder ft.in. ausgestattet. Der EXC SafetyRuler hat einen eingebauten Schiebebalken, der es Ihnen ermöglicht, das Lineal mit einem Schneidkopf aufzurüsten, der es Ihnen erleichtert, perfekt gerade zu schneiden. Der Schneidkopf kann von einem Ende des Lineals zum anderen geschoben werden, ohne aus den Schienen zu fallen. Dies garantiert Ihnen einen einfachen Schnitt auch durch dickere Platten.

Gönnen Sie sich mehr Komfort und Sicherheit beim Schneiden mit weniger Aufwand. Der Schneidkopf kann je nach Bedarf schnell und einfach montiert werden. Das Design des Schneidkopfes und der SafetyRuler-Gleitschienen garantiert Ihnen einen einfachen und geraden Schnitt auch durch dickere Platten (wir empfehlen, nicht auf aluminiumbeschichtete Platten zu schneiden).



## Schneidkopf EXC SafetyRuler

### Version mit Messer

Einfach zu installieren und zusammen mit dem EXC SafetyRuler zu verwenden, das Messer schneidet genau entlang der Kante des SafetyRulers. Hohe Sicherheit beim Schneiden..

### Version mit Schneiderad für Textil

Einfach zu installieren und zusammen mit dem EXC SafetyRuler zu verwenden. Das Messer schneidet genau entlang der Kante des SafetyRulers. Hohe Sicherheit beim Schneiden. Empfohlen für Schneiden von Textilien und Stoffen.

MODELLNAME	BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER
EXC SafetyRuler 1,5m	1,5m	72457
EXC SafetyRuler 2.5m	2.5m	72458
EXC SafetyRuler 3,5m	3.5m	72459

MODELLNAME	BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER
Cutting head EXC SafetyRuler Knife	Version mit Messer	72460
Cutting head EXC SafetyRuler Wheel	Version mit Schneiderad	72461



## ROLL-X® SCHERE

Machen Sie es sich noch leichter!

MODELLNAME	ARTIKELNUMMER
ROLL-X® scissors	10078



# ROLL-X® SPEZIALZUBEHÖR

## ROLL-X® VinylRemover


Der ROLL-X® Vinyl Remover ist in der Lage Ihre C-Texte und Foliencuts direkt zu entgittern. Er ist so konzipiert, dass er einfach auf Ihrer ROLL-X® montiert werden kann. Er wird mit einer einzigen Handkurbel bedient und erledigt die Arbeit sprichwörtlich im Handumdrehen. Sie können sogar mitten in einem Auftrag eine Pause einlegen, um sich um andere Dinge zu kümmern und den Auftrag später zu beenden. Inklusive Adapter für die einfache Montage an Ihrer ROLL-X®.



MODELLNAME	ROLL-X® VinylRemover VR15-170
Artikelnummer	79203
Arbeitsbreite	1700 mm
Höhe	1675 mm

# ROLL CRADLE

**ROLL CRADLE Medienhalter mit Rollen,** die das Ab- und Aufrollen von Medien erleichtern. ROLL CRADLE wird direkt an dem Tisch montiert.



Roll cradle 1300



Roll cradle mit  
Medium bestückt



Roll cradle 400 Set

MODELLNAME	BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER
ROLL-X® Roll Cradle 400	Set mit 2 Stück. Breite: 400 mm	10098
ROLL-X® Roll Cradle 1300	Breite: 1300 mm	40018

# Media Roller

**Medienrollen-Kit zur Montage an der Rückseite Ihres ROLL-X® VinylRemovers.** Perfekt geeignet für die Rollenverarbeitung von grösseren Aufträgen, direkt von Ihrem Plotter oder Drucker zum VinylRemove.

MODELLNAME	BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER
Media Roller 170	Media Roller 170 zur einfachen Montage auf der Rückseite Ihres ROLL-X® VinylRemove.	71855



# ROLL-X® SPEZIALZUBEHÖR

## AIR BLOW GUN

Die Air Blow Gun wird direkt an der Walze angeschlossen und erleichtert die Vorreinigung der Platten (Staub, Fussel etc.). Leichtes Abblasen von verschmutzten Oberflächen. Einfache Installation, kann einfach nachgerüstet werden. Wird an das Luftsystem der Gleitwalze angeschlossen. Kein zusätzlicher Kompressor notwendig.



MODELLNAME	BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER
Air Blow Gun	An Walze angeschlossen	70962

## GUIDE SIGN JIG

Die Leitschildervorrichtung ist ein flexibles Zubehör für ROLL-X®

Die Schablone bleibt direkt auf dem Tisch und schafft eine zusätzliche Unterstützung bei der Anwendung auf gebogenen Metallplatten und extrudierten Platten wie Leitschildern.

Kundenspezifische Grösse möglich: Individuell hergestelltes Guide Sign Jig auf Bestellung mit einer maximalen Länge von 6000 mm.



MODELLNAME	BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER
Guide Sign Jig 200/40	Länge: 2000 mm Breite: 400 mm	10131
Guide Sign Jig 400/40	Länge: 4000 mm Breite: 400 mm	10405

# SELBSTTHEILENDE SCHNEIDEMATTEN

## Die einzigartige ROLL-X® selbstheilende Schneidematte

wurde über viele Jahre nach unseren Vorgaben und hohen Qualitätsansprüchen entwickelt. Sie ist für grossflächiges Schneiden konzipiert, zum Schutz Ihres Arbeitstisches und Ihrer Klingen. Die Roll-X® Schneidematte ist im Lieferumfang Ihres neuen Roll-X® enthalten, kann aber für alle Marken von Flachbettapplikatoren und/oder Werkbänken verwendet werden.

Eine abgenutzte Schneidematte oder eine Matte von schlechter Qualität kann die Laminier- und Kaschierqualität beeinträchtigen. Im Vergleich zu anderen Schneidematten auf dem Markt garantiert die Roll-X® Schneidematte, dass das Substrat auf dem gesamten Arbeitstisch gleichmässig ist, was bei der Verwendung eines Flachbettapplikators sehr wichtig ist. Die massgefertigten Original-Schneidematten können auf jedem Arbeitstisch verwendet werden und sind in jeder Grösse erhältlich.

MASSGESCHNEIDERTE SCHNEIDEMATTE	MAXIMALE BREITE	MAXIMALE LÄNGE	ARTIKELNUMMER
Cutting mat 150	1500 mm	22 Meter	71340
Cutting mat 173	1730 mm	22 meter	71341
Cutting mat 220	2200 mm	22 meter	71342

SELBSTTHEILENDE SCHNEIDMATTEN	BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER
Cutting mat 327/175	3270 x 1680 mm	71906
Cutting mat 400/175	4000 x 1680 mm	71907
Cutting mat 470/175	4700 x 1680 mm	71908

**Massgefertigte Original-Schneidematten** können auf jedem Arbeitstisch verwendet werden und sind in jeder Grösse nach Ihren Wünschen erhältlich. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

## EIGENSCHAFTEN

- Massgeschneiderte Schneidematten sind in jeder Grösse erhältlich.
- Vergessen Sie nicht Ihre alte Schneidematte zu ersetzen.
- Eine abgenutzte Schneidematte kann die Qualität der Laminierung beeinträchtigen.
- Schneidematten können auch verwendet werden, um Ihren normalen Schneidetisch zu schützen.
- Der Preis wird nach Laufmeter berechnet.
- Der Preis wird nach Laufmeter berechnet.
- Phthalatfrei

# ROLL-X KOMPRESSOR

## Siltek S/6 1 HK - 8 bar 220V

Zuverlässiger, ölfreier, leiser (59dB) und wartungsarmer Kompressor (Filterwechsel 1 Mal pro Jahr). 6-Liter-Luftbehälter aus rostfreiem Stahl. Magnetventil für sanften Start.  
1 Jahr Garantie. 220V/50Hz



MODELLNAME

SILTEK S/6 Oil free Compressor

BESCHREIBUNG

220V/50HZ

ARTIKELNUMMER

50213



# BESUCHEN SIE DIE ROLL-X WEBSITE

INSTALLATIONSHANDBÜCHER

BENUTZERHANDBÜCHER

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE

ZUBEHÖR

KOMPRESSOREN

[roll-x.se](https://roll-x.se)





## Das Aufziehen von Schildern mit einem Raket ist ein Ding aus der Vergangenheit!

Mit einer 10-minütigen Schulung haben sogar einige unserer Kunden schon Erfahrungen mit dem System gemacht, und wenn sie sehen, wie schnell wir die Arbeit erledigen und wie gut wir sie abschließen, ist das ein echter Gewinn für uns.

## Der ROLL-X ist das Bindeglied in unserem Maschinenpark, und wir würden ihn definitiv nie mehr hergeben!

Wenn Sie in der heutigen Zeit mit Schnelligkeit und Qualität konkurrieren wollen, ist der ROLL-X Tisch ein Muss für jedes Werbetechnikunternehmen.

Die Investition in unseren 4.7 m ROLL-X Applikator war für uns ein absolut lohnendes Unterfangen.



**Blake &  
Gemma Hobbs**

Ocean Blue Graphics  
Kempsey, Worcester  
United Kingdom



## OMG - Loving it.

**Unser Roll-X Applikator wird täglich in der Produktion verwendet. Wir würden nicht im Traum daran denken nochmals ohne ihn zu arbeiten!**

## Soo simple!!!

**Wir haben den Tisch gleich neben dem Schneideplotter stehen. So dass ich immer Platz zum entgittern habe. Wir haben viel Spass dabei 4.8 m Schilder zu machen. Das erste war spannend, der Rest war in einem Viertel der Zeit erledigt!**

**Eric Grassick**

Production Warlord

Allegra Marketing Print Mail  
Burlington, Ontario  
Canada

## Allgemeine Informationen

### Anforderungen

Der ROLL-X® Applikator benötigt eine Luftzufuhr mit einem Druck von 2,5 bar / 36 psi / 0,25 MPa und eine Stromversorgung von 230 Volt/50 Hz

### Lieferung

ROLL-X® wird standardmässig modular angeliefert. Eine werkseitige Montage ist optional möglich.

### Montage

Bei Lieferung im Standardmodus: Beachten Sie das ROLL-X® Installationshandbuch. Alle Handbücher sind online verfügbar, bitte folgen Sie der mit der Maschine gelieferten Anleitung.

Bei Lieferung im fertig montierten Zustand: Heben Sie die Maschine von der Palette, schliessen Sie sie an die Stromversorgung an und folgen Sie den Anweisungen im Benutzerhandbuch.

### Garantie:

2 Jahre Garantie, ausgenommen Glas und elektrische Teile. Besuchen Sie die Website [www.roll-x.se](http://www.roll-x.se) und laden Sie die vollständigen Bedingungen herunter.

### Anweisungen zum Entladen:

ROLL-X® erfordert einen Gabelstapler:

Modulare Anlieferung: Die Kiste ist 710 mm breit (normale Länge der Gabeln ist ausreichend).

Assemblierte Anlieferung: Die Kiste ist 2000 mm breit und wir empfehlen in diesem Fall Gabeln mit einer Länge von 1.8m und ausreichender Nutzlast (1t), um das volle Gewicht des ROLL-X® Modells zu heben. Heben Sie den ROLL-X® unter den Stahlrahmen an (siehe Benutzerhandbuch).

Die Entsorgung der Holzpaletten und der Verpackung erfolgt Kundenseitig.

### Haben Sie Fragen?

Kontaktieren Sie HEXIS Swiss AG für weitere Informationen:

+41 62 888 10 10

[info.ch@hexisgroup.com](mailto:info.ch@hexisgroup.com)



Sehen Sie den ROLL-X® in Aktion: [roll-x.se/roll-x/advantage/](http://roll-x.se/roll-x/advantage/)

# ROLL-X

MULTIPURPOSE APPLICATOR

## Headquarters

ROLLSROLLER AB  
Gräsdalsgatan 6  
SE 653 43 Karlstad, SWEDEN  
Phone: +46 54 770 70 10

E-mail: [info@roll-x.se](mailto:info@roll-x.se)  
E-mail: [order@roll-x.se](mailto:order@roll-x.se)  
Web: [www.roll-x.se](http://www.roll-x.se)

## Vertrieb in der Schweiz

HEXIS SWISS AG  
Bodenacherstrasse 1  
5242 Birr  
Telefon: +41 62 888 10 10  
E-mail: [info.ch@hexisgroup.com](mailto:info.ch@hexisgroup.com)  
Web: [www.hexis-swiss.ch](http://www.hexis-swiss.ch)

Copyright © ROLLSROLLER® AB. All rights reserved.

